



OCEANIC

Η νέα OCEANIC HIROSHI βιοσκαρβονε έχει σχεδόν τον ίδιο συντελεστή διάβρωσης με το νερό και για αυτό είναι πρακτικό υλικό για το ψάρι. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το ψάρι ιδιαίτερα σε ήρεμη θάλασσα. Χαρακτηριστικό της η μεγάλη δύναμη στο κτύπη, ελάχιστη ελαστικότητα και μηδενική μύτη. Το υλικό της (βιοσκαρβονε) είναι βαρύτερο κατά 85% από το νερό πράγμα που την κάνει να βυθίζεται γρήγορα και να εδραϊκίζεται. Η HIROSHI είναι η νέα πρόταση της εταιρείας OCEANIC κατασκευασμένη στην Ιαπωνία με την τεχνολογία που επιβάλλεται.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.15mm	50m	3.00kg
0.17mm	50m	4.50kg
0.22mm	50m	6.30kg
0.25mm	50m	6.80kg
0.285mm	50m	8.80kg
0.33mm	50m	11.40kg
0.38mm	50m	14.00kg

OCEANIC

Η ΑΙ ΚΙ ΔΟ της OCEANIC είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας εφύλης. Διαφέρει όλα αυτά τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για το ψαρέμα μας. Εξαιρετικές επιδόσεις στο ψαρέμα, μεγάλη αντοχή στο κτύπη και αντίσταση στη φθορά χωρίς στην επένδυσή της. Διατίθεται σε χρώμα κόκκινο και σε dark blue.

ΚΟΚΚΙΝΗ

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.19mm	300m	3.00kg
0.22mm	300m	4.60kg
0.25mm	300m	5.40kg
0.30mm	300m	7.30kg
0.33mm	300m	10.30kg
0.38mm	300m	13.30kg

DARK BLUE

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.19mm	300m	3.00kg
0.22mm	300m	4.60kg
0.25mm	300m	5.40kg
0.30mm	300m	7.30kg
0.33mm	300m	10.30kg
0.38mm	300m	13.30kg



PASSION MER

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.35mm	300m	9.70kg



PASSION SURF

Ειδική επεξεργασία για την προστασία από τις ακτίνες U.V και εξαιρετική αντίσταση στη φθορά. Χρώμα γαλάζιο με επικάλυψη σιλκόνης.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.35mm	300m	9.70kg



GAMMA FLUORESCENT BLUE
(ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ ΜΠΛΕ)

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.15mm	300m	2.20kg
0.20mm	300m	3.90kg
0.25mm	300m	5.90kg
0.30mm	275m	8.00kg
0.33mm	275m	9.00kg
0.36mm	275m	10.00kg
0.38mm	275m	12.100kg
0.48mm	250m	19.00kg



PLATIL GHOST
FLUOROCARBONE 100%
INVISIBLE SALTWATER

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.30mm	100m	6.40kg
0.35mm	100m	8.10kg
0.40mm	100m	10.20kg
0.45mm	100m	12.50kg
0.50mm	100m	14.00kg
0.60mm	100m	17.50kg
0.70mm	100m	20.90kg
0.80mm	100m	23.50kg
0.90mm	100m	31.50kg
1.00mm	100m	39.00kg

PLATIL MARINE

ΑΣΠΡΗ - ΜΠΛΕ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.25mm	100m	5.40kg
0.30mm	100m	6.20kg
0.35mm	100m	10.20kg
0.40mm	100m	12.00kg
0.45mm	100m	12.50kg
0.50mm	100m	14.50kg
0.60mm	100m	21.50kg
0.70mm	100m	27.50kg
0.80mm	100m	36.50kg
0.90mm	100m	55.00kg
1.00mm	100m	70.00kg
1.10mm	100m	80.00kg
1.20mm	100m	90.00kg
0.30mm	500m	6.20kg
0.35mm	500m	10.20kg
0.40mm	500m	12.00kg
0.45mm	500m	12.50kg
0.50mm	500m	14.50kg
0.60mm	500m	21.50kg
0.70mm	500m	27.50kg
0.80mm	500m	36.50kg

GAMMA COPOLYMER GOLD
(HI VIS GOLD) ΦΩΣΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.15mm	300m	2.20kg
0.20mm	300m	3.90kg
0.25mm	300m	5.90kg
0.30mm	275m	8.00kg
0.33mm	275m	9.00kg
0.36mm	275m	10.00kg
0.38mm	275m	12.100kg
0.48mm	250m	19.00kg



PLATIL STRONG
ΚΑΘΕ - ΑΣΠΡΗ - ΓΥΡΙ

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.16mm	100m	1.90kg
0.18mm	100m	2.5kg
0.20mm	100m	3.10kg
0.22mm	100m	3.80kg
0.25mm	100m	4.90kg
0.28mm	100m	6.20kg
0.30mm	100m	8.00kg
0.35mm	100m	10.60kg
0.40mm	100m	12.50kg

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.25mm	500m	4.90kg
0.28mm	500m	6.20kg
0.30mm	500m	8.00kg
0.35mm	500m	10.60kg
0.40mm	500m	12.50kg
0.45mm	500m	15.30kg
0.50mm	500m	18.50kg



ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΤΟΝΙΑ ΓΙΑ STOPER
PLATIL ELASTIC LINE

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΧΡΩΜΑ
0.55mm	25m	ΚΟΚΚΙΝΟ



EUROLINE TRANSPARENT COATED FLUOROCARBONE

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.14mm	100m	2.10kg
0.16mm	100m	2.60kg
0.18mm	100m	3.20kg
0.20mm	100m	4.10kg
0.225mm	100m	4.70kg
0.25mm	150m	5.90kg
0.275mm	150m	7.40kg
0.30mm	150m	8.00kg
0.35mm	150m	9.60kg
0.40mm	150m	11.00kg




PVDF WATERQUEEN

100% Fluorocarbon

Μια από τις καλύτερες πετονιές fluorocarbon με υψηλές προδιαγραφές, φτιαγμένη με ειδική κατεργασία πενταπλής επίστρωσης. Ιδανική για την κατασκευή των παρμαλών μας σε οποιαδήποτε τεχνική ψαρέματος.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.25mm	100m	5.20kg
0.275mm	100m	6.10kg
0.30mm	100m	6.40kg
0.40mm	100m	11.30kg
0.50mm	100m	14.40kg
0.60mm	100m	16.20kg



POLE FISHING

Πετονά με επικάλυψη fluorocarbon και silicon, ιδανική για match ψαρέματα.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.10mm	25m	1.00kg
0.12mm	25m	1.20kg
0.14mm	25m	1.70kg
0.16mm	25m	2.10kg
0.18mm	25m	2.40kg
0.20mm	25m	3.30kg

CASTING - COATED FLUOROCARBONE

Η εταιρεία WO με έδρα τη Γαλλία και χώρα κατασκευής των πετονιών της την Ιαπωνία, δημοσίευσε δύο αξιολογήσιμες πετονιές, στα 200m που ανήκουν στην κατηγορία των fluorocarbon coated πετονιών, που είναι σχεδόν αδράπες, λόγω της επικάλυψης fluoro. Χαρακτηριστικό τους είναι η χαμηλή μνήμη και η άριστη αντοχή που διαθέτουν με αποτέλεσμα να είναι ιδανικές τόσο για την κατασκευή παρμαλών όσο και για γέμισμα των μηχανισμών.

CASTING FLUOROCARBONE COATED - BLUE

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.175mm	200m	3.20kg
0.20mm	200m	3.90kg
0.225mm	200m	4.70kg
0.25mm	200m	6.30kg
0.275mm	200m	7.30kg
0.30mm	200m	8.30kg
0.35mm	200m	10.90kg
0.40mm	200m	13.60kg



SURFCASTING ATLANTIS 5X15m

Πετονά ειδικά σχεδιασμένη για την κατασκευή shockleader. Αποτελείται από 5 τμήμα των 15 μέτρων. Η διαμέτρος των πρώτων 7 μέτρων είναι 23mm φερόμενη έως 57mm και συνεχίζει έτσι το υπόλοιπο 8 μέτρα.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.23-0.57mm		



OCEAN ROSSO

Πολύ καλής ποιότητας πετονά με επένδυση που παρέχει μεγάλη αντίσταση στην φθορά, εξαιρετικά εύκαμπτη και άδραστη μέσα στο νερό λόγω του χρώματός της.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.165mm	150m	2.31kg
0.185mm	150m	2.84kg
0.205mm	150m	3.52kg
0.225mm	150m	4.97kg
0.26mm	300m	5.91kg
0.28mm	300m	6.64kg
0.31mm	300m	8.36kg
0.33mm	300m	9.32kg
0.405mm	300m	12.87kg



OCEAN SILICON

Μια πετονά σιλκόνης, πολύ ανθεκτική στο κόψιμο. Η αληθινή αξία της φαίνεται κάτω από ακραίες συνθήκες. Ιαπωνική πετονά με μηδενική μνήμη και μεγάλη αντοχή στις τριβές. Συσκευασίες των 150m και 300m. Χρώμα γαλάζιο.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.18mm	150m	2.50kg
0.20mm	150m	3.14kg
0.22mm	150m	3.76kg
0.24mm	150m	4.65kg
0.30mm	300m	7.00kg
0.33mm	300m	8.61kg
0.38mm	300m	11.18kg



NEMA TAURUS
by SHARK / DYNEEMA
OVERTOP QUALITY ROSSO
(ΚΟΚΚΙΝΟ) made in Italy

Κατασκευασμένο από 100% dyneema, με κυκλικό προφίλ που του προσφέρει καλύτερη τύλιξη και καλύτερη συμπεριφορά στις ριζές. Διαθέτει μια ειδική φόρμουλα επικάλυψης που του προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις τρέψες χωρίς να εθιστοποιεί όσο συχνή κι ως είναι η χρήση του.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ
0.10mm	300m lbs 23	SPINNING PRO	RED
0.12mm	300m lbs 25	SPINNING PRO	RED
0.15mm	165yds lbs 28	SPINNING PRO	RED
0.15mm	300m lbs 28	SPINNING PRO	RED
0.18mm	300m lbs 30	SPINNING PRO	RED
0.20mm	300m lbs 35	SURF PRO	RED

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΡΩΜΑ
0.20mm	300m lbs 35	SURF PRO	RED
0.22mm	300yds lbs 39	SURF PRO	RED
0.25mm	300yds lbs 44	SURF PRO	RED
0.30mm	300yds lbs 46	JIGGING PRO	RED
0.35mm	300yds lbs 50	JIGGING PRO	RED
0.40mm	300yds lbs 55	JIGGING PRO	RED
0.45mm	300m lbs 70	TROLLING PRO	RED
0.55mm	300m lbs 80	TROLLING PRO	RED
0.70mm	300m lbs 90	TROLLING PRO	RED

* ΚΑΙ ΣΕ MULTI (ΑΝΑ 10Μ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ)

NEMA TAURUS ECO

by SHARK ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ

Νήμα πολύ καλής ποιότητας, σε πράσινο χρώμα. Διαθέτει σε καρτέλα των 200 μέτρων.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.30mm	200m	lbs45
0.35mm	200m	lbs46
0.40mm	200m	lbs50



CANNELLE

Νήμα με ενίσχυση εσωτερικά λεπτιών ουριών για παραμόλγα που απευθύνονται σε θηράματα με κορτερό δόντι.

	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
fibraflex	10m	7kg
fibraflex	10m	9kg
Sandertress	10m	9kg
Megaflex	5m	7,5kg



PRO'CARP

Ένα εξαιρετικό νήμα σε καρτέλα των 25 μέτρων. Χρώμα πράσινο-μαύρο.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.16mm	25m	8kg
0.22mm	25m	12kg
0.26mm	25m	16kg



ΠΕΤΟΝΙΕΣ - ΜΑΤΣΑ OCEANIC

ΑΣΠΡΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ - ΜΠΛΕ - ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ !!!!!!!

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΟΧ.	ΑΝΤΟΧΗ
0.30mm	1000m	7.0kg
0.35mm	1000m	7.5kg
0.40mm	1000m	10kg
0.45mm	1000m	13kg
0.50mm	1000m	16kg
0.60mm	1000m	20kg
0.70mm	1000m	26kg
0.80mm	1000m	32kg
0.90mm	1000m	39kg
1.00mm	1000m	48kg
1.20mm	1000m	64kg (ΜΟΝΟ ΑΣΠΡΗ)
1.30mm	1000m	82kg (ΜΟΝΟ ΑΣΠΡΗ)
1.50mm	1000m	94kg (ΜΟΝΟ ΑΣΠΡΗ)



PLATIL MARINE

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.35mm	3.000m	7.700kg
0.40mm	3.000m	10.200kg
0.50mm	3.000m	14.500kg
0.60mm	3.000m	21.500kg



ΠΕΤΟΝΙΕΣ - ΜΑΤΣΑ OCEANIC

ΚΟΚΚΙΝΗ - SILICON INVISIBLE ROSSO

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.30mm	1000m	7.00kg
0.35mm	1000m	9.60kg
0.40mm	1000m	10.50kg
0.45mm	1000m	13.50kg
0.50mm	1000m	14.50kg
0.60mm	1000m	20.00kg
0.70mm	1000m	27.50kg
0.80mm	1000m	36.50kg
0.90mm	1000m	55.00kg
1.00mm	1000m	70.00kg



TROFIL

ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΗ

Ιδανική αλιεύει για φροντιστήρια.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
1.60mm	15m	130kg
1.60mm	105m	130kg
2.00mm	65m	150kg



NEMA DACRON TAURUS

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
0.80mm	500m	80lbs
1.00mm	500m	100lbs
1.20mm	500m	120lbs
1.40mm	500m	150lbs
1.00mm	1000m	100lbs
1.20mm	1000m	120lbs
1.40mm	1000m	150lbs



KEWLAR ITALY

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
1.50mm	100m	-
2.00mm	100m	-
Κουρδών	100m	-



DACRON ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 50M

Ιδανική για γάμους αλιείας και φροντιστήρια.

ΔΙΑΜΕΤ.	ΜΗΚΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ
-	50m	200LBS
-	50m	250LBS